

PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN POLICENTER

Ante dudas o consultas, llamar a Call Center: 2 2393 3000 o contacto@policenter.cl

NOMBRE DE EXAMEN	PREPARACION DE PACIENTE
17 - BETA ESTRADIOL (E2)	No requiere preparación
17 - CETOESTEROIDES (ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 50 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica / Llegando al laboratorio trasvasiar a medio de transporte con ácido bórico.
17 - HIDROXICORTICOESTEROIDES (ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 50 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica / Llegando al laboratorio trasvasiar a medio de transporte con ácido bórico.
17 - HIDROXIprogesterona	No requiere preparación
17 - HIDROXIprogesterona MS	No requiere preparación
25 - HIDROXI VITAMINA D	Ayuno de 4 horas
AC ANTI AQUAPORINA-4 (NMO Y ANTI MOG)	No requiere preparación
AC. ANTI-ANCA POR IFI (C Y P)	No requiere preparación
AC. ANTI-ANTIG.NUCLEAR EXTRACTABLE (A-ENA)	No requiere preparación
AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA 1 IGG	No requiere preparación
AC. ANTI-B2 GLICOPROTEINA 1 IGM	No requiere preparación
AC. ANTI-CARDIO LIPINAS IGG	No requiere preparación
AC. ANTI-CARDIO LIPINAS IGM	No requiere preparación
AC. ANTI-CELULAS PARIETALES	No requiere preparación
AC. ANTI-CENTROMERO	No requiere preparación
AC. ANTI-DNA	No requiere preparación
AC. ANTI-DNA (IFI)	No requiere preparación
AC. ANTI-ENDOMISIO (EMA)	No requiere preparación
AC. ANTI-HLA CLASE I y II SCREENING	No requiere preparación. Última transfusión 15 días antes de toma de Muestra.
AC. ANTI-INFLIXIMAB	La muestra debe tomarse antes que el paciente se tome la dosis de Infliximab.
AC. ANTI-JO-1	No requiere preparación
AC. ANTI-LKM-1	No requiere preparación
AC. ANTI-MEMBRANA GLOMERULAR BASAL	No requiere preparación
AC. ANTI-MICROSOMALES (TPO)	No requiere preparación. Sinónimos: Anticuerpos Anti-Peroxidasa Tiroidea
AC. ANTI-MITOCONDRIALES (AMA-M2)	No requiere preparación
AC. ANTI-MITOCONDRIALES (IFI)	No requiere preparación
AC. ANTI-MPO (ANTI MIELOPEROXIDASA)	No requiere preparación
AC. ANTI-MUSCULO LISO (ASMA)	No requiere preparación
AC. ANTI-NEURONALES PARANEOPLASICOS	No requiere preparación
AC. ANTI-NUCLEARES (ANA)	No requiere preparación
AC. ANTI-NUCLEARES PANEL 23 AG	No requiere preparación
AC. ANTI-PEPTIDOS DEAMINADOS GLIADINA (IGA-IGG)	No requiere preparación / Incluye codigos: 0305086C, 0305086D
AC. ANTI-PEPTIDOS DEAMINADOS GLIADINA IGA	No requiere preparación

AC. ANTI-PEPTIDOS DEAMINADOS GLIADINA IGG	No requiere preparación
AC. ANTI-PLAQUET.DEPENDIENTES DE HEPARINA	"La muestra debe ser extraída luego de suspender el tratamiento con heparina. En caso de UFH suspensión al menos de 4 horas. En caso de LMWH suspensión al menos de 12 horas./Se pesquisa solo IgG. Se realiza test de detección rápida, y los resultados positivos o no concluyentes, deben de ser confirmados con el test confirmatorio de liberación de Serotonina."
AC. ANTI-PLAQUETARIOS CIRCULANTES	No requiere preparacion. Nota: Se pesquisa solo IgG
AC. ANTI-PR3 (ANTI -PROTEINASA 3)	No requiere preparación
AC. ANTI-PROTEÍNA P RIBOSOMAL	No requiere preparación
AC. ANTI-RECEPTOR ACETILCOLINA	No requiere preparación
AC. ANTI-RECEPTOR FOSFOLIPASA A2	No requiere preparación
AC. ANTI-RNA POLIMERASA III	No requiere preparación
AC. ANTI-SCL-70	No requiere preparación
AC. ANTI-SM	No requiere preparación
AC. ANTI-SS-A / RO	No requiere preparación
AC. ANTI-SS-B / LA	No requiere preparación
AC. ANTI-TIROGLOBULINAS	No requiere preparación
AC. ANTI-TOXOIDE TETANICO	No requiere preparación
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA	No requiere preparación
AC. ANTI-U1-RNP	No requiere preparación
AC. ASCA IGA (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	No requiere preparación
AC. ASCA IGG (ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	No requiere preparación
AC.AMINOLE.-PORFOBILINOGENO	No requiere preparación / La recoleccion de la muestra debe estar siempre protegida de la luz / Volumen mínimo 30 mL / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ACANTHAMOEBA SP, BUSQUEDA	No requiere preparación
ACARO TEST	El día del examen no aplicarse ningún producto de perfumería en la zona afectada, como cremas, talcos, perfumes y/o ungüentos.
ACIDO 5 HIDROXINDOL ACETICO EN ORINA	3 días de ayuno de alimentos ricos en serotonina (Pescado, Carne, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, café) / Volumen mínimo 15 mL / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ACIDO FOLICO (FOLATOS)	Ayuno de 6 horas / Muestra protegida de la luz
ACIDO FOLICO ERITROCITARIO	Ayuno de 6 horas / Muestra protegida de la luz
ACIDO LACTICO (LACTATO)	Ayuno de 4 horas
ACIDO MICOFENOLICO	La muestra debe tomarse antes que el paciente tome la dosis de Micofenolato (pre-dosis, basal, C0)

ACIDO URICO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ACIDO URICO (URICEMIA)	Ayuno de 4 horas
ACIDO VAINILLILMANDELICO CUANTIT. (ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 15 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica / Llegando al laboratorio trasvasijar a medio de transporte con ácido bórico.
ACIDO VALPROICO NIVEL PLASMATICO	Tomar la muestra antes de la próxima dosis / Anotar última dosis y hora última dosis
ACIDOS BILIARES	Ayuno de 12 horas
ÁCIDOS ORGANICOS EN ORINA	Primera Orina de la mañana
ACTIVIDAD DEL FACTOR VON WILLEBRAND	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
ACTIVIDAD ENZIMA TIOPURINA METILTRANSFERASA (TPMT)	No requiere preparación
ADENOSINDEAMINASA	No requiere preparación
ADENOVIRUS ANTIGENO (IF)	No requiere preparación
ADENOVIRUS EN DEPOSICION	No requiere preparación
ADENOVIRUS IGG	No requiere preparación
ADENOVIRUS IGM	No requiere preparación
ADENOVIRUS POR PCR OTRAS MUESTRAS	No requiere preparación
ADENOVIRUS TEST PACK	No requiere preparación
ADMA	Ayuno de 12 horas
ADRENOCORTICOTROFINA (ACTH)	No requiere preparación / Tomar antes de las 10:00 horas
ALBUMINA	No requiere preparación
ALDOSTERONA	El paciente no requiere preparación. Tomar muestra según orden medica: de pie o acostado / Lunes a Sabado hasta las 09:00 horas
ALDOSTERONA (ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 50 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica
ALFA FETOPROTEINAS (AFP)	No requiere preparación
ALFA-1-ANTITRIPSINA CUANTITATIVA	No requiere preparación
ALO CROSSMATCH LINFOCITOS T Y LINFOCITOS B (CITOMETRÍA DE FLUJO)	Muestra debe ser tomada 15 días posterior a su ultima transfusión / Enviar formulario
AMILASA	No requiere preparación
AMILASA (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
AMINOACIDOS SANGRE CUANTITATIVO	No requiere preparación / Incluye 41 Aminoacidos
AMINOACIDOS ORINA (CUALITATIVO)	No requiere preparación
AMINOACIDOS ORINA (CUANTITATIVO)	No requiere preparación / Incluye 41 Aminoacidos
AMINOACIDOS SANGRE CUALITATIVO	Ayuno de 3 horas
ANDROSTENEDIONA SANGRE	No se recomienda realizar examen a paciente con tratamiento con espirinolactona. No se requiere preparación adicional.

ANEUPLOIDIA CROMOSOMA 13,18,21, X E Y	No requiere preparación
ANFETAMINAS (ORINA)	No requiere preparación
ANTI SARS-COV-2 (AC. NUCLEOCÁPSIDE)	No requiere preparación
ANTI SARS-COV-2 (AC. SPIKE)	No requiere preparación
ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FARM)	No requiere preparación
ANTICOAGULANTE LUPICO, DETERMINACION DE	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante / Debe estar en el laboratorio ANTES DE 4 HORAS
ANTICUERPOS ANTI ENA (RNP-SM)	No requiere preparación / Incluye codigos 0305004F, 0305004C
ANTICUERPOS ANTI-CELULAS PARIETALES Y ANTI-FACTOR INTRINSECO	No requiere preparación
ANTICUERPOS ANTI-HMGCR83-HIDROXI-3-METILGLUTARIL-COENZIMA A REDUCTASA	No requiere preparación
ANTICUERPOS ANTINEUMOCOCO, 23 SEROTIPOS	Ayuno minimo 1 Hora / Informar si es pre o post vacuna, fecha y hora ultima dosis / Incluye: Serotipo 1 (1),Serotipo 2 (2),Serotipo 3 (3),Serotipo 4 (4),Serotipo 5 (5),Serotipo 8 (8),Serotipo 9 (9N),Serotipo 12 (12F),Serotipo 14 (14),Serotipo 17 (17F),Serotipo 19 (19F),Serotipo 20 (20),Serotipo 22 (22F),Serotipo 23 (23F),Serotipo 26 (6B),Serotipo 34 (10A),Serotipo 43 (11A),Serotipo 51 (7F),Serotipo 54 (15B),Serotipo 56 (18C),Serotipo 57 (19A),Serotipo 68 (9V),Serotipo 70 (33F)
ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) (ASLO) (AELO)	No requiere preparación
ANTIFUNGIGRAMA	No requiere preparación
ANTIGENO CA 125	No requiere preparación
ANTIGENO CA 15-3	No requiere preparación
ANTIGENO CA 19-9	No requiere preparación
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	No requiere preparación
ANTIGENO DEL FACTOR XIII	Ayuno de 4 horas
ANTIGENO GALACTOMANANO	No requiere preparación
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) (APE)	Abstinencia Sexual 72 hrs antes del examen, no masturbarse desde 72 horas antes del examen.
ANTÍGENO PROSTÁTICO TOTAL Y LIBRE	Abstinencia Sexual 72 hrs antes del examen, no masturbarse desde 72 horas antes del examen.
ANTIGENO URINARIO PNEUMOCOCO	No requiere preparación
ANTITROMBINA III	No requiere preparación
APOLIPOPROTEINAS A1 (APO A)	Ayuno de 12 horas
APOLIPOPROTEINAS B (APO B)	Ayuno de 12 horas
AQUAPORIN-4 IGG FACS	No requiere preparación
ARSENICO EN ORINA	Evitar la ingesta de agua (mas de un litro), previo a la toma de muestra, a lo menos 4 horas antes

ARSENICO INORGANICO (ORINA)	Primera Miccion del día / se requiere formulario / Muestra debe ser tomada al finalizar el tercer día de exposición o al finalizar la semana de trabajo
ARTROPODOS MACROSCOPICOS (IMAGOS Y/O PUP)	No requiere preparación
AZUCARES REDUCTORES (BENEDICT FEHLING)	No requiere preparación
BANDAS OLIGOCLONALES	No requiere preparación
BARTONELLA HENSELAE IGG	No requiere preparación
BARTONELLA HENSELAE IGM	No requiere preparación
BCR-ABL	No requiere preparacion
BENZODIAZEPINAS (ORINA)	No requiere preparación
BETA-2-MICROGLOBULINA	No requiere preparación
BETA-2-MICROGLOBULINA (ORINA)	No requiere preparación
BETA-2-TRANSFERRINA	No requiere preparación / Recolectar la secreción que fluye espontáneamente en un tubo tapa roja (sin anticoagulante ni aditivos). Recolectar al menos 1ml con la secreción.
BETA-D-GLUCANO	No requiere preparación
BICARBONATO ENZIMATICO	No requiere preparación
BILIRRUBINA TOTAL NEONATAL	No requiere preparación
BILIRRUBINA TOTAL PROC. AUT.	No requiere preparación
BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA	No requiere preparación
BORDETELLA PERTUSSIS IGG	No requiere preparación
BORDETELLA PERTUSSIS IGM	No requiere preparación
BORDETELLA PERTUSSIS TOXINA IGG	No requiere preparación
BROMURO	No requiere preparación
BRUCELLA IGG	No requiere preparación
BRUCELLA IGM	No requiere preparación
CADENAS LIVIANAS LIBRES KAPPA Y LAMBDA	Preferentemente en ayuno.
CADENAS PESADAS Y LIVIANAS (SANGRE)	No requiere preparación / Incluye codigos 305025 pesadas x3 0305022B liviana x2
CADENAS PESADAS Y LIVIANAS (ORINA)	No requiere preparación / Incluye codigos 0305025A pesada x3 0305022D liviana x2
CALCIO (ORINA) (CUANTITATIVO)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
CALCIO (CALCEMIA)	No requiere preparación
CALCITONINA	Ayuno de 10 horas
CALCULO URINARIO (EXAMEN FISICO Y QUIMICO)	No requiere preparación
CALPROTECTINA	Paciente no debe estar tomando Antiinflamatorios no esteroidales (AINES).
CAMPYLOBACTER CULTIVO	Idealmente no encontrarse en tratamiento antibiótico
CAMPYLOBACTER TEST RAPIDO	No requiere preparación
CANABINOIDES DETERMINACION DE (THC)	No requiere preparación
CANDIDA PANEL PCR	No requiere preparación
CARBAMAZEPINA (TEGRETAL)	Tomar la muestra antes de la próxima dosis
CARBOXIHEMOGLOBINA	No requiere preparación

CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS	No requiere preparación
CARIOTIPO EN SANGRE	No requiere preparación / Enviar orden médica y Formulario citogenético en sangre periférica.
CAROTENO	Ayuno de 8 horas / No consumir alcohol ni suplementos vitamínicos 24 horas antes de la recolección de la muestra / Muestra protegida de la luz
CATECOLAMINAS	El paciente debe permanecer en reposo 20 minutos acostado, antes de tomar la muestra. Extraer la sangre solo con mariposa. Al momento de la extracción debe ser lo menos traumático, ya que esto podría elevar falsamente los niveles.
CATECOLAMINAS URINARIAS	No requiere preparación / Volumen mínimo 15 ml /NOTA: Orina de 24 horas: al llegar al Laboratorio, trasvasijar a medio de transporte con ácido bórico.
CD 19 Y CD 56	No requiere preparación. Códigos sólo usado para convenios
CD3 Y CD4	No requiere preparación. Códigos sólo usado para convenios
CD3, CD4 Y CD8	No requiere preparación. Códigos sólo usado para convenios
CD34 CUANTIFICACION	No requiere preparación / Enviar de copia de la orden médica que especifique la sospecha diagnóstica
CERULOPLASMINA	No requiere preparación
CETONEMIA - BETA-HIDROXIBUTIRATO	No requiere preparación
CHAGAS IGG	No requiere preparación
CICLOSPORINA	Si el médico no indica distinto, se debe tomar la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
CISTATINA C	No requiere preparación
CISTICERCOSIS IGG	No requiere preparación
CISTINURIA	No requiere preparación / Mantener la muestra refrigerada mientras se realiza la recolección.
CITOMEGALOVIRUS IGG (CMV)	No requiere preparación
CITOMEGALOVIRUS IGM (CMV)	No requiere preparación
CITRATO (ORINA)	Paciente no debe ingerir alcohol ni una cantidad excesiva de vitamina C o de alimentos ricos en vitamina C durante al menos 48 previas a la recolección de la orina y durante la recolección. Realizar recolección de orina de 24 horas según instructivo.
CK- TOTAL (CREATINQUINASA) (CPK)	No requiere preparación
CK-MB (CREATINQUINASA-MB)	No requiere preparación
CLAMIDIA PNEUMONIAE IgG	No requiere preparación
CLAMIDIA PNEUMONIAE IgM	No requiere preparación

Clínica y centros médicos Policenter

CLAMIDIA TRACHOMATIS IGG	No requiere preparación
CLAMIDIA TRACHOMATIS IGM	No requiere preparación
CLONAZEPAN (RAVOTRIL)	Si el médico no indica distinto, se debe tomar la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR PCR	No requiere preparación
COBRE (CU) (CUPREMIA)	No requiere preparación
COBRE (ORINA) (CUPRURIA)	No requiere preparación
COCAINA	No requiere preparación
CODIGO INTERNO NO UTILIZAR	NO APLICA
COFACTOR DE RISTOCETINA	Ayuno de 4 horas
COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) (COL-HDL)	No requiere preparación
COLESTEROL LDL	Ayuno de 8 horas / Abstinencia de ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
COLESTEROL TOTAL PROC. AUT (COL)	No requiere preparación
COLINESTERASA (ACETILCOLINESTERASA)	No requiere preparación
COMPLEMENTO C3	No requiere preparación
COMPLEMENTO C4	No requiere preparación
COMPLEMENTO C1Q	No requiere preparación
COMPLEMENTO C3 Y C4	No requiere preparación / Incluye codigos 0305012A, 0305012B
COOMBS DIRECTO, PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA	No requiere preparación
COOMBS INDIRECTO ,TEST DE	No requiere preparación
COPROCULTIVO, C/U	No requiere preparación
COPROPARASITARIO CRYPTOSPORIDIUM	No requiere preparación
COPROPARASITARIO CYSTOISOSPORA	No requiere preparación
COPROPARASITARIO FASCIOLA	No requiere preparación
COPROPARASITOLOGICO PAFS	No requiere preparación
CORTISOL	Ayuno de 10 horas / Tomar muestra a las 9 AM con 30 minutos de reposo.
CORTISOL AM	Ayuno de 10 horas / Tomar muestra a las 9AM con 30 minutos de reposo
CORTISOL LIBRE URINARIO	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
CORTISOL PM	Tomar muestra a las 16 PM con 30 minutos de reposo. Con un almuerzo liviano.
CREATININA	No requiere preparación
CREATININA (ORINA) (CUANTITATIVA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
CREATININA CLEARENCE DE	En caso de solicitar recolección Orina de 24 horas, seguir instructivo. No requiere preparación adicional.
CRIOAGLUTININAS	No requiere preparación
CUERPOS CETONICOS URINARIOS (CETONURIA)	No requiere preparación
CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULT,HEM	No requiere preparación
CULTIVO CORRIENTE EXPECTORACION	No requiere preparación
CULTIVO DE PORTACION LECHO UNG	No requiere preparación

CULTIVO PORTACION NASAL	No requiere preparación
CULTIVO PORTACION STAPHYLOCOCCO	No requiere preparación
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS)	No requiere preparación
DEMODEX, BUSQUEDA DE	El día del examen no aplicarse ningún producto de perfumería en la zona afectada, como cremas, talcos, perfumes y/o ungüentos.
DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL. (LDH)	No requiere preparación
DETECCION AG. CRYPTOCOCCUS	No requiere preparación
DIAG. DE PARASITOS DIRECTO EN DEP.	No requiere preparación
DIAGNÓSTICO DE ACONDROPLASIA E HIPOCONDROPLASIA	No requiere preparación
DIGOXINA	Tomar la muestra antes de la próxima dosis
DIHIDROTESTOSTERONA	No requiere preparación
DIMERO D	Ayuno de 4 horas
DIRECTO AL FRESCO	No requiere preparación
DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION (INC.TRICHO	De acuerdo a tipo de muestra
DIRECTO DE HONGOS	No requiere preparación
DIRECTO DE HONGOS (CALCOFLUOR)	Segun tipo de muestra e indicacion medica
DIRECTO DE HONGOS (DERMATOFITOS)	El día del examen no aplicarse ningún producto de perfumería en la zona afectada, como cremas, talcos, perfumes y/o ungüentos.
DOMI - GLUCOSA POST CARGA	Tomar 2 horas post ingesta de glucosa liquida. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA POST COMIDAS	Tomar 2 horas post ingesta de comida habitual. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de comida en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA POST PRANDIAL	Tomar 2 horas post ingesta de desayuno habitual. Reposo de 2 horas post ingesta de desayuno en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 2 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 3 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 4 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
DOMI - GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 5 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
DOMI - PERFIL BIOQUIMICO 12 PARAMETROS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas
DOMI - TEST DE HOMA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas / Incluye: GLICEMIA-INSULINA
DOMI- GLUCOSA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas
ELASTASA EN DEPOSICIONES	No requiere preparación

ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	No requiere preparación / Una vez llegada la muestra al laboratorio realizar un recuento de hemoglobina y adjuntar resultado
ELECTROLITO CLORO (PLASMATICO)	No requiere preparación
ELECTROLITO CLORO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ELECTROLITO POTASIO (PLASMATICO)	No requiere preparación
ELECTROLITO POTASIO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ELECTROLITO SODIO (PLASMATICO)	No requiere preparación
ELECTROLITO SODIO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ELECTROLITOS EN ORINA (CL-NA-K)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ELECTROLITOS PLASMATICOS (CL-NA-K)	No requiere preparación
ELEMENTOS PARASITARIOS IDENT. MACROSC.Y MICROSC.	No requiere preparación
EMBARAZO, DETECCION TEST PACK	No requiere preparación
ENTEROVIRUS PCR	No requiere preparación
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA	No requiere preparación
EOSINOFILOS EN SECRECIONES	No requiere preparación
ESTRIOL CUANTITATIVO (SANGRE)	Equivalente: Estriol No conjugado. No requiere preparación.
ESTROGENOS TOTALES	No requiere preparación / Incluye: Estrona y 17 - Beta Estradiol (E2)
ESTRONA	No requiere preparación
ESTUDIO DROGAS PANEL + CONFIRMACION (TOXILAB)	No requiere preparacion. SOLO TOMAR MUETRAS CON ORDEN MEDICA. Muestras deben ser tomadas en forma simultanea, se debe completar formulario (consentimiento informado). En el caso de deteccion positiva de anfetaminas,opiaceos,cocaina y/o cannabinoides, el resultado confirmatorio se entrega en 10 o 15 dias habiles, dependiendo de la droga detectada.
ESTUDIO DEL COMPLEJO DEL FACTOR VON WILLEBRAND	Ayuno mínimo 4 horas y máximo de 6 horas
ESTUDIO DROGAS PANEL (MINIMO 5 DETER)	No requiere preparación
ESTUDIO INTOXICACION (TOXILAB)	No requiere preparacion. SOLO TOMAR MUETRAS CON ORDEN MEDICA. Muestras deben ser tomadas en forma simultanea, se debe completar formulario (consentimiento informado). En el caso de deteccion positiva de anfetaminas,opiaceos,cocaina y/o cannabinoides, el resultado confirmatorio se entrega en 10 o 15 dias habiles, dependiendo de la droga detectada.

FACTOR IX	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO (FR)	No requiere preparación
FACTOR V (FACTOR LABIL)	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR V LEIDEN	No requiere preparación
FACTOR VII	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR VIII	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR X	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FACTOR XI	Ayuno de 4 horas
FACTOR XII	Ayuno de 4 horas
FASCIOLASIS (DISTOMATOSIS) ELISA	No requiere preparación. Se debe completar formulario de ISP
FENITOINA	Tomar la muestra antes de la próxima dosis
FENOBARBITAL	Tomar la muestra antes de la próxima dosis
FERRITINA	No requiere preparación
FIBRINOGENO	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
FIERRO SERICO (HIERRO) (FE)	Ayuno de 8 horas
FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION	Ayuno de 8 horas
FIERRO,CINETICA DEL	Ayuno de 8 horas / Se toma de preferencia antes de las 10:00 AM
FOSFATASAS ACIDAS T. Y FRACCION PRO	No requiere preparación
FOSFATASAS ACIDAS TOTALES	No requiere preparación
FOSFATASAS ALC. C/ SEPARACION ISOENZ.	No requiere preparación
FOSFATASAS ALCALINAS (ALP)	No requiere preparación
FOSFOLIPIDOS	No requiere preparación
FOSFORO (FOSFATOS) (P) (FOSFEMIA)	Ayuno de 8 horas
FOSFORO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
FTA-ABS	No requiere preparación
GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT)	No requiere preparación
GLUCOSA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas
GLUCOSA (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	No requiere preparación
GLUCOSA POST CARGA	Tomar 2 horas post ingesta de glucosa líquida. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA POST COMIDAS	Tomar 2 horas post ingesta de comida habitual. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de comida en sala de espera.

GLUCOSA POST PRANDIAL	Tomar 2 horas post ingesta de desayuno habitual. Reposo de 2 horas post ingesta de desayuno en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 2 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 3 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 4 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 5 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 6 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 3 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA, 9 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GLUCOSA, CURVA ESPECIAL	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
GONADOTROFINA CORION FRAC. BETA CUANTI. (SANGRE)	No requiere preparación
GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO D	Suspender uso de talco, cremas o pomadas antes de la recolección.
GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH	No requiere preparación
GUSANOS MACROSCOPICOS, DIAGNOSTICO DE	No requiere preparación
HAPTOGLOBINA	Preferentemente en ayuno.
HELICOBACTER PYLORI TEST RAPIDO	No requiere preparación
HEMAGLUTINACION TREPONEMA PALLIDUM (MHA-TP)	No requiere preparación
HEMATOCRITO (HTO)	No requiere preparación
HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (HB)	No requiere preparación
HEMOGLOBINA GLICADA (HB A1C)	No requiere preparación
HEMOGLOBINA PLASMATICA	No requiere preparación
HEMOGLOBINURIA	"Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen. Mujer: Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual."
HEMOGLUCOTEST	No requiere preparación
HEMOGRAMA VHS	No requiere preparación
HEMORRAGIA OCULTA 1 MUESTRA (GUAYACO - WEBER)	Entregar al paciente intrucciones con la dieta que debe realizar antes y durante la recolección.
HEMORRAGIA OCULTA (3 MUESTRAS)	Entregar al paciente intrucciones con la dieta que debe realizar antes y durante la recolección. / Código 308004 x3

HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM	No requiere preparación
HEPATITIS A ANTICUERPOS TOTALES	No requiere preparación
HEPATITIS B ANTICORE IGM	No requiere preparación
HEPATITIS B ANTICORE TOTAL	No requiere preparación
HEPATITIS B ANTIGENO SUPERFICIE (HBSAG)	No requiere preparación
HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI ANTIGENO E	No requiere preparación
HEPATITIS B ANTICUERPOS ANTI AG SUPERFICIE (ANTI-HBS)	No requiere preparación / Mide inmunidad post vacuna
HEPATITIS B ANTIGENO E (HBEAG)	No requiere preparación
HEPATITIS B CARGA VIRAL	No requiere preparación
HEPATITIS C CARGA VIRAL	No requiere preparación
HEPATITIS C POR PCR	No requiere preparación
HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV)	No requiere preparación
HEPATITIS E IGG	No requiere preparación
HEPATITIS E IGM	No requiere preparación
HERPES SIMPLES I IGG	No requiere preparación
HERPES SIMPLES I IGM	No requiere preparación
HERPES SIMPLES II IGG	No requiere preparación
HERPES SIMPLES II IGM	No requiere preparación
HIDATIDOSIS IGG	No requiere preparación
HIDROXIPROLINA (ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 50 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA POR DEFICIT DE 21-HIDROXILASA (GEN CYP21A2)	No requiere preparación
HIV ANTICUERPOS VIRALES DET.	No requiere preparación
HIV ANTICUERPOS Y ANTIGENOS VIRALES DET.	No requiere preparación
HIV CARGA VIRAL	No requiere preparación
HIV GENOTIPIFICACION	EL PACIENTE DEBE CONTAR CON UNA CARGA VIRAL >1000 copias/mL, dentro de los tres meses previos a la fecha de toma de muestra.
HIV TEST RAPIDO	No requiere preparación
HLA-AB (ISP)	No tomar muestra post transfusion en menos de 72 hrs. / Enviar formulario
HLA-ABDR TIPIFICACION (Biología Molecular)	Paciente debe estar sin transfusiones ultimas 48 horas / Enviar Formulario ISP
HLA-C TIPIFICACION	Paciente debe estar sin transfusiones ultimas 48 horas / Enviar Formulario ISP
HLA-DP TIPIFICACION	Paciente debe estar sin transfusiones ultimas 48 horas / Enviar Formulario ISP
HLA-DQ TIPIFICACION	Paciente debe estar sin transfusiones ultimas 48 horas / Enviar Formulario ISP
HLA-DR (ISP)	No tomar muestra post transfusion en menos de 72 hrs. / Enviar formulario
HOMOCISTEINA	No requiere preparación
HONGOS CULTIVO DERMATOFITOS	El día del examen no aplicarse ningún producto de perfumería en la zona afectada, como cremas, talcos, perfumes y/o ungüentos.

HONGOS CULTIVO SECRECIONES	No requiere preparación
HORMONA ANTI MULLERIANA	No requiere preparación
HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) (SOMATOTROFINA)	Ayuno 8 horas / Paciente debe realizar un reposo de 30 minutos antes de la toma de muestra.
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	No requiere preparación
HORMONA LUTEINIZANTE (LH)	No requiere preparación
HTLV-1/2	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ABEDUL	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ABEJA (VENENO)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ACACIA / AROMO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ACEDERA (RUMEX A)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AJO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ALAMO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ALFA LACTOALBUMINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ALMEJA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ALMENDRA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ALTERNARIA ALTERNATA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AMBROSIA (RAGWEED)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AMOXICILINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AMPICILINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, APIO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ARCE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ARROZ	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ARVEJAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPERGILLUS FLAVUS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPERGILLUS FUMIGATUS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPERGILLUS NIDULANS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPERGILLUS NIGER	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPERGILLUS TERREUS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ASPIRINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ATÚN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AVELLANA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, AVENA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, BACALAO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, BALLICA (RYE GRASS-LOLIUM PERENNE)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, BERMUDA /CHEPICA (CINODON)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, BETA LACTOGLOBULINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, BROCOLI	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CACAO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CAFÉ	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CAMARÓN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CANDIDA (ALBICANS)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CARNE DE CERDO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CARNE DE CORDERO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CARNE DE PAVO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CARNE DE POLLO	No requiere preparación

Clínica y centros médicos Policenter

IGE ESPECIFICA, CARNE DE VACUNO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CASEINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CASPA DE CABALLO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CASPA DE GATO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CASPA DE PERRO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CASPA DE VACA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CEBADA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CEBOLLA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CEDRO (JAPONES)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CEFALOSPORINAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CENTOLLA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CHOCOLATE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CHOROS	No requiere preparación. Sinónimos: Choritos, Mytilus chilensis, Mejillón chileno o Quilmahue.
IGE ESPECIFICA, CIPRES	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CLADOSPORIUM	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CLARA DE HUEVO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, COCO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, COIRON (FESTUCA)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, CUCARACHA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DERMATOFAGOIDES FARINAE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DERMATOFAGOIDES PTERONISSINUS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DICLOFENACO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DIENTE DE LEÓN (DANDELION)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DIPIRONA (METAMIZOL)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, DURAZNO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ENCINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, EPITELIO DE PERRO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ESPINACAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, EUCALIPTUS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, FECA DE PALOMAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, FRAMBUESAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, FRESNO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, FRUTILLA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, GARBANZOS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, GENTAMICINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, GLUTEN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, HORMIGA (ROJA)	No requiere preparación.
IGE ESPECIFICA, HUEVO COMPLETO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, IBUPROFENO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, JAIBA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, KIWI	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LANA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LANGOSTA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LATEX	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LECHE COMPLETA=LECHE DE VACA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LECHUGA	No requiere preparación

Clínica y centros médicos Policenter

IGE ESPECIFICA, LENTEJAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LIDOCAINA (XILOCAINA)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LIMÓN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, LLANTEN (PLANTAGO)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MAIZ	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MANGO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MANÍ	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MANZANA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MELÓN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MERLUZA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, MOSTAZA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, NAPROXENO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, NARANJA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, NOGAL	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, NUEZ	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, OLIVO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, OSTRAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, OVOALBUMINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, OVOMUCOIDE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PAICO (QUENOPODIUM)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PALTA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PAPAS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PARACETAMOL	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PASTO AZUL (POA PRATENSIS)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PASTO TIMOTHY	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PASTO TRIGO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PENICILINA G	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PENICILINA V/ORAL	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PENICILLIUM NOTATUM	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PEPINO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PERA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PIMIENTO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PIÑA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PLATANO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PLATANO ORIENTAL	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PLUMA DE GANSO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, PLUMA DE POLLO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, POLVO DE HABITACIÓN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, POROTO VERDE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, POROTOS	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, QUESO CHEDDAR	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, SALMÓN	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, SAUCE	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, SÉSAMO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, SOYA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, TARTRAZINA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, TOMATE	No requiere preparación

IGE ESPECIFICA, TRICHOPHYTON (MENTAGROPHYTES)	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, TRIGO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, UVA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, YEMA DE HUEVO	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ZANAHORIA	No requiere preparación
IGE ESPECIFICA, ZAPALLO	No requiere preparación
IGM VIRUS CHIKUNGUNYA	No requiere preparación / Enviar formulario ENO
INDICE ANDROGENICO (IAL)	No requiere preparación. Incluye Testosterona y SHBG
INDICE INTRATECAL	No requiere preparacion
INFLUENZA A H1N1 PCR	No requiere preparación
INFLUENZA A Y B POR PCR	No requiere preparación. Incluye Influenza A y B
INFLUENZA A, ANTIGENO VIRAL (IF)	No requiere preparación
INFLUENZA B, ANTIGENO VIRAL (IF)	No requiere preparación
INFLUENZA TEST PACK	No requiere preparación
INHIBIDOR DE C1 CUANTITATIVO	Recomendable ayuno.
INHIBIDOR DE FACTOR DE LA COAGULACION	Ayuno mínimo 4 horas y máximo de 6 horas
INHIBINA B	No requiere preparación
INMUNOFENOTIPO DE LINFOCITOS T REGULADORES	No requiere preparación
INMUNOFENOTIPO ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL	No requiere preparación / enviar OM y formulario
INMUNOFENOTIPO LEUCEMIA AGUDA	No requiere preparación / Enviar OM y formulario
INMUNOFENOTIPO MIELOMA MULTIPLE / MGUS	No requiere preparación / Enviar OM y formulario
INMUNOFENOTIPO SINDROME LINFOPROLIFERATIVO	No requiere preparación / Enviar OM y formulario
INMUNOFENOTIPO SINDROME MIELODISPLASICO	No requiere preparación / Enviar OM y formulario
INMUNOFIJACION ORINA (CADENAS LIVIANAS K, L)	No requiere preparación / Ingresar código x2
INMUNOFIJACION ORINA (CADENAS PESADAS IGA IGG IGM)	No requiere preparación / Ingresar código x3
INMUNOFIJACION SANGRE (CADENAS LIVIANAS K, L)	No requiere preparación / Ingresar código x2
INMUNOFIJACION SANGRE (CADENAS PESADAS IgA IgG IgM)	No requiere preparación / Ingresar código x3
INMUNOGLOBINAS G A M	Ayuno de 4 horas / Incluye codigos 0305027A, 0305027B, 0305027C
INMUNOGLOBULINA IGA	Ayuno de 4 horas
INMUNOGLOBULINA IGD (CUANTIFICACION)	No requiere preparación
INMUNOGLOBULINA IGG	Ayuno de 4 horas
INMUNOGLOBULINA IGM	Ayuno de 4 horas
INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL	No requiere preparación
INSULINA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas

INSULINA POST CARGA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA POST PRANDIAL	No requiere preparación
INSULINA, CURVA DE 2 MUESTRAS (BASAL Y 2 HORAS)	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA DE 3 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA DE 4 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA DE 5 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA DE 6 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 3 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA DE 9 MUESTRAS	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
INSULINA, CURVA ESPECIAL	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas. Hacer reposo de 2 horas post ingesta de glucosa, en sala de espera.
LEGIONELLA ANTIGENO URINARIO	No requiere preparación
LEISHMANIASIS DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO	No requiere preparación. Documentos requeridos: Formulario General de envío de muestras clínicas para estudios
LEPTOSPIRA IGG	No requiere preparación / Enviar formulario ENO
LEPTOSPIRA IGM	No requiere preparación / Enviar formulario ENO
LEUCOCITOS FECALES	No requiere preparación
LEVADURAS CULTIVO	No requiere preparación
LEVETIRAZETAM NIVELES PLASMATICOS	Si el médico no indica distinto, se debe tomar la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
LIAT – INFLU A B Y COVID	No requiere preparación
LINFOCITOS T TOTALES (CD3 - OKT3)	No requiere preparación / Muestra debe ser enviada destacada separada de la rutina
LINFOCITOS T "HELPER" (CD4 - OKT4)	No requiere preparación / Muestra debe ser enviada destacada separada de la rutina
LINFOCITOS T "SUPRESORES" (CD8 - OKT8)	No requiere preparación / Muestra debe ser enviada destacada separada de la rutina
LINFOCITOS B (CD 19)	No requiere preparación
LINFOCITOS B DE MEMORIA	No requiere preparación
LINFOCITOS NK (CD-56)	No requiere preparación

Clínica y centros médicos Policenter

LINFOCITOS T (INCLUYE CD3, CD4, CD8). CIT. DE FLUJO	No requiere preparación / Muestra debe ser enviada destacada separada de la rutina
LINFOCITOS T DE MEMORIA	No requiere preparación
LINFOPROLIFERACION DE LINFOCITOS T CON PHA	No requiere preparación
LIPASA	No requiere preparación
LIPIDOS TOTALES	Ayuno de 12 horas
LIPOPROTEINA (A)	Ayuno de 12 horas
LISTERIA PCR	No requiere preparación
LITIO (CARBORON)	La muestra se debe tomar antes que el paciente se tome la dosis del medicamento
LUPUS (LATEX ANTI-DNA)	No requiere preparación
MAGNESIO	No requiere preparación
MAGNESIO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
MANGANESO EN ORINA	Prohibir la ingesta de agua previa toma de muestra a lo menos 4 horas antes (mas de un litro)
MERCURIO EN ORINA AISLADA	No tomar mas de un litro de agua 4 horas antes de la toma de muestra.
MERCURIO EN SANGRE	No requiere preparación
METAHEMOGLOBINA	No requiere preparación
METALOPROTEINASA (ADAMTS13)	Ayuno 4 horas o desayuno liviano / Sinónimo: Medición de la Actividad Metaloproteinasa (ADAMTS13) del Factor von Willebrand
METANEFRIAS URINARIAS	No requiere preparación / Medir diuresis y anotar en Información Clínica / Llegando al laboratorio trasvasiar a medio de transporte con ácido bórico / Incluye: Metanefrinas, 3-Metoxitiramina y Normetanefrinas
METAPNEUMOVIRUS IF	No requiere preparación
METILACION CROMOSOMA 15 PRADER-WILLI	No requiere. Se requiere copia de la orden medica.
METOTREXATO	No requiere preparación / Adjuntar datos de Fecha y hora de ultima dosis, y horas transcurridas post infusión si es para monitoreo.
MICROALBUMINURIA 24 HRS. (MAU)	No requiere preparación / Medir diuresis y anotar en Información Clínica
MICROALBUMINURIA AISLADA (INC. CREATININURIA)	No requiere preparación
MIOGLOBINA	No requiere preparación
MIOSITIS PANEL IGG	No requiere preparación / Incluye: Anti-Mi-2alpha, Anti-Mi-2beta, Anti-TIF1gamma, Anti-MDA5, Anti-NXP2, Anti-SAE1, Anti-Ku, Anti-PM-Scl100, Anti-PM-Scl75, Anti-Jo-1, Anti-SRP, Anti-PL-7, Anti-PL-12, Anti-EJ, Anti-OJ, Anti-Ro52.
MONONUCLEOSIS, MONOTEST	No requiere preparación

MUCOPOLISACARIDOS URINARIOS, SCREENING	No requiere preparación / Medir diuresis y anotar en Información Clínica No requiere preparación / Volumen mínimo 50 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica
MUESTRA EPIDEMIOLÓGICA	Muestra para ser enviada según se requiera como muestra epidemiológica.
MYCOBACTERIAS ATIPICAS POR PCR	No requiere preparación
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM	No requiere preparación
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG	No requiere preparación
MYCOPLASMA PNEUMONIAE POR PCR	No requiere preparación
NITROGENO UREICO	No requiere preparación
NITROGENO UREICO (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
NITROGENO UREICO POST	No requiere preparación
NITROGENO UREICO PRE	No requiere preparación
NIVELES DE CARNITINA	Ayuno menores de 2 años 3 horas y mayores de 2 años 8 horas
O. COMPLETA 1ER CHORRO	Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen. Mujer: Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual.
ORINA COMPLETA, INCLUYE COD. 03-09-023	Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen / Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual.
ORINA, SEDIMENTO	Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen. Mujer: Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual.
ORINA, FISICO-QUIMICO (ASPECTO, COLOR,)	Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen. Mujer: Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual.
ORINA, SEDIMENTO 1ER CHORRO	Evite orinar al menos 2 a 3 horas antes del examen. Mujer: Se sugiere evitar realizar este examen durante el período menstrual.
OXALATO (ORINA)	Paciente no debe ingerir alcohol ni una cantidad excesiva de vitamina C o de alimentos ricos en vitamina C durante al menos 48 previas a la recolección de la orina y durante la recolección. Realizar recolección de orina de 24 horas según instructivo.

PANEL ACAROS	No requiere preparación / Incluye Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis
PANEL ALIMENTOS COMUNES.	No requiere preparación / Incluye Clara, Leche, Pescado, Trigo, Mani, Soya.
PANEL ALPS	No requiere preparación
PANEL CEREALES	No requiere preparación / Incluye: Trigo, Avena, Maíz, Alforfon, Sesamo
PANEL CHILE (36 ALERGENOS)	No requiere preparación / Incluye: Dermatophagoides Pteronyssinus, Dermatophagoides Farinae, Caspa Gato, Caspa Perro, Pluma, Clara de huevo, Leche, Trigo, Maiz, Arroz, Mani, Soya, Camaron, Tomate, Naranja, Atún, Salmon, Manzana, Yema de huevo, Caseina, Carne Pollo, Plátano, Palta, Chocolate, Bermuda (CINODON), Festuca, Ballica, Cladosporium Herbarum, Aspergillus Fumigatus, Alternaria Alternata, Plátano Oriental, Fresno, Acacia, Álamo, Plantago (LLANTEN), Acedera.
PANEL DE ANIMALES	No requiere preparación / Incluye Epitelio-Caspa de Gato, Caspa de Perro, Caspa de vaca, Caspa de Caballo
PANEL DE ARBOLES	No requiere preparación / Incluye: Roble, Olmo, Nogal, Abedul, Arce
PANEL DE HONGOS	No requiere preparación / Incluye: Penicillium nonatum, Cladosporium herbarum , Aspergillus fumigatus, Cándida albicans, Alternaria alternata.
PANEL DE INHALANTES (AMBIENTALES)	No requiere preparación / Incluye: Dermatophagoides pteronyssinus, Epitelio/caspa de gato, Caspa de perro, Timothy Grass, Cladosporium herbarum, Abedul, Artemisa vulgaris(hierba de San Juan).
PANEL DE MALEZAS	No requiere preparación / Incluye: Ambrosia, Artemisa, Plantago (Llanten), Quenopodium (Paico), Scale.
PANEL DE PASTOS	No requiere preparación / Incluye: Bermuda (Cinodon), Ballica (Lolium), Tymothy grass, Poa pretensis (Pasto azul), Johnson grass, Bahia grass
PANEL DE PLUMAS	No requiere preparación / Incluye Pluma de Ganso, Pluma de Pato, Pluma de Pollo, Pluma de Pavo.

PANEL DE VIRUS RESPIRATORIOS IFD	No requiere preparación / Incluye: VRS, ADV, Influenza A y B, Parainfluenza 1, 2 y 3, Metapneumovirus
PANEL ENFERMEDADES HEPÁTICAS AUTOINMUNES 9AG	No requiere preparación / Muestra debe llegar antes de 6 horas al laboratorio
PANEL FRUTOS SECOS	No requiere preparación / Incluye: Maní, Avellana, Nuez de Brasil, Almendra, Coco.
PANEL MOLECULAR CARNES	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR FLU A/B Y VRS	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR HIMENOPTEROS	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR HUEVO	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR LATEX	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR LECHE DE VACA	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR POLENES	No requiere preparación / Incluye: Panel alérgenos Pasto y Plátano Oriental
PANEL MOLECULAR TRIGO	No requiere preparación
PANEL MOLECULAR VEGETALES	No requiere preparación
PANEL PESCADOS Y MARISCOS	No requiere preparación / Incluye Atún, Bacalao, Salmón, Mejillones, Camarones
PANEL POLVO	No requiere preparación. Incluye Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Polvo habitación, Cucarachas
PANEL RESPIRATORIO 4 VIRUS	No requiere preparación / Incluye: VRS, Influenza A y B, Coronavirus SARS-CoV-2
PANEL RESPIRATORIO BACTERIAS P	No requiere preparación / Incluye: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae
PANEL VIRAL DIARREA POR PCR	No requiere preparación / Incluye: Norovirus GI - Norovirus GII - Rotavirus A - Adenovirus F (40/41) - Astrovirus - Sapovirus
PANEL VIRUS RESPIRATORIO MOLECULAR	No requiere preparación. Panel incluye los virus Influenza A, influenza A H1N1, influenza A H1N1 pdm 2009, influenza A H3N2, Influenza B, VRS A, VRS B, Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza 1, 2, 3, 4, metapneumovirus, bocavirus, rinovirus, coronavirus NL63, 229E y OC43
PAPANICOLAOU	No presentar el período menstrual. Un buen momento es 5 días después de la menstruación; no haber tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días antes del examen; no realizarse duchas vaginales en un lapso de 48 horas antes; no colocarse cremas, anticonceptivos vaginales, suspensión de medicación (óvulos) y tampones 48 horas antes de la toma de muestra.

PARACETAMOL NIVELES PLASMATICOS	Si esta con tratamiento con heparina, tomar examen pre ingesta de dosis de heparina. No requiere preparación adicional
PARAINFLUENZA 1, ANTIGENO VIRAL (IF)	No requiere preparación
PARAINFLUENZA 2, ANTIGENO VIRAL (IF)	No requiere preparación
PARAINFLUENZA 3, ANTIGENO VIRAL (IF)	No requiere preparación
PARATHORMONA INTACTA	Ayuno de 8 horas
PAROTIDITIS IGG	No requiere preparación
PAROTIDITIS IGM	No requiere preparación
PAROTIDITIS POR PCR	LCR: No requiere preparación / Saliva: el paciente no debe haber comido dentro de los 30 minutos previos.
PARVOVIRUS B19 POR PCR	No requiere preparacion
PARVOVIRUS B19 IGG	No requiere preparación
PARVOVIRUS B19 IGM	No requiere preparación
PCR METAPNEUMOVIRUS	No requiere preparación
PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS / NEISSERIA GONORRHOEAE	Abstinencia sexual 12 horas. Incluye Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG)
PCR CUANTITATIVO PARA VIRUS BK	No requiere preparación
PCR DETECCION ENF. RESIDUAL EN LEUCEMIA	No requiere preparacion / Enviar orden médica
PCR GENES DE RESISTENCIA BACTERIANA	No requiere preparación / detección de carbapenemasas, vancomicina resistencias y BLEE
PCR HLA B-27	No requiere preparación
PCR HPV AMPLIADO	No requiere preparación/Incluye los siguientes serotipos (28): de alto riesgo (16-18-26-31-33-35-39-45-51-52-53-56-58-59-66-68-69-73-82) y de bajo riesgo (6-1-40-42-43-44-54-61-70)
PCR LESIONES GENITALES	No requiere preparación. Detecta 7 patógenos asociados a lesiones genitales: Herpes 1, Herpes 2, CMV, VZV, Haemophilus ducreyi, Linfogranuloma venéreo, Treponema pallidum,
PCR MUTACIÓN FACTOR XII	No requiere preparación
PCR PANEL VIRUS TROPICALES	No requiere preparación / Incluye Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.
PCR SARS COV-2	No requiere preparación
PCR TRASLOCACIONES, MUTACIONES Y EXPRESION DE GENES C/U	No requiere preparacion / Enviar orden médica
PCR UNIVERSAL IDENTIFICACION BACTERIAS	No requiere preparación / Enviar Orden Médica
PCR UNIVERSAL IDENTIFICACION HONGOS	No requiere preparación / Enviar Orden Médica
PCR VIRUELA SÍMICA	No requiere preparación / Enviar formulario ENO o número epivigilia y Orden Médica
PEPTIDO C	Ayuno de 8 Horas
PEPTIDO CICLICO CITRULINADO (ANTI-CCP)	No requiere preparación
PERFIL AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS	Ayuno de 3 horas
PERFIL BIOQUIMICO + CREATININA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas
PERFIL BIOQUIMICO 12 PARAMETROS	Ayuno minimo de 8 horas y máximo de 10 horas
PERFIL ENA (RNP-JO-SCL-SM-LA-RO)	No requiere preparación

PERFIL LIPIDICO	Ayuno de 8 horas / Abstinencia de ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
PERFIL TIROIDEO	No requiere preparación / Incluye Hormona Tiroestimulante TSH, Tiroxina Libre (T4L) y Triyodotironina (T3)
PKU	Ayuno de 3 horas
PKU CONFIRMATORIO	Ayuno de 3 horas
PKU-TSH NEONATAL	Ayuno de 3 horas
PLOMO (SANGRE)	No requiere preparación
PNEUMOCYSTIS JIROVECI PCR	No requiere preparación
POCT BETA HCG ISTAT	No requiere preparación / Incluye: Beta HGC (GONADOTROFINA CORIONICA)
POCT CK MB ISTAT	No requiere preparación
POCT COAGULACION	No requiere preparación / Incluye: TP (tiempo de protrombina), INR
POCT ORINA	No requiere preparación / Incluye: Glucosa, Proteínas, Bilirrubina, Urobilinogeno, pH, Gravedad Especifica, Sangre, Cetonas, Nitritos, Leucocitos
POCT PCR CAPILAR	No requiere preparación / Incluye: Proteína C reactiva
POCT QUIMICA	Ayuno 8 horas / Incluye: Albumina, Proteinas totales, Globulina. Rel. Albumina / Globulina, Bilirrubina total, GGT, (gamma glutamil transferasa), AST (aspartato aminotransferasa), ALT (alanina aminotransferasa), ALP (Fosfatasa alcalina), Amilasa, Creatinina, Ácido úrico, BUN, Glucosa, Colesterol, Trigliceridos
POCT RECUENTOS EN SANGRE	No requiere preparación / Incluye: RCTO. LEUCOCITOS, NEUTROFILOS, LINFOCITOS, MONOCITOS, EOSINOFILO, BASOFILO
POCT RESPIRATORIO 10 PATÓGENOS	No requiere preparación / Incluye: SARS-COV2, VRS, INFLUENZA A, INFLUENZA B, ADENOVIRUS, PARAINFLUENZA, RINOVIRUS/ENTEROVIRUS, MYCOPLASMA PNEUMONIAE, BORDETELLA PERTUSSI, METANEUMOVIRUS
POCT RESPIRATORIO 4 PATÓGENOS	No requiere preparación / Incluye: INFLUENZA A, INFLUENZA B, VRS SARS-COV2
POCT TTPK	No requiere preparación
PORFOBILINOGENO (ORINA)	No requiere preparación / Mantener la muestra refrigerada y protegida de la luz mientras se realiza la recolección.
PRE-ALBUMINA	No requiere preparación
PRIMIDONA	Si el médico no indica distinto, se debe tomar la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
PRO-BNP (PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B)	No requiere preparación
PROCALCITONINA	No requiere preparación

PROGESTERONA	No requiere preparación
PROLACTINA	Ayuno de 8 horas / Paciente debe realizar un reposo de 30 minutos antes de la toma de muestra
PROLACTINA POOL	Ayuno de 8 horas / Paciente debe realizar un reposo de 30 minutos antes de la toma de muestra. / Tomar muestras entre las 08:00 y 10:00 AM.
PROTEINA BENGE-JONES ELECTROFORESIS	No requiere preparación / Volumen mínimo 30 mL / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
PROTEINA C FUNCIONAL	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
PROTEINA C REACTIVA NORMAL/ULTRASENSIBLE	No requiere preparación
PROTEINA S LIBRE O FUNCIONAL	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
PROTEINAS FRACCIONADAS ALBUMINA/GLOBULIN	No requiere preparación
PROTEINAS ORINA, ELECTROFORESIS	No requiere preparación / Volumen mínimo 30 mL / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
PROTEINAS TOTALES	No requiere preparación
PROTEINAS, ELECTROFORESIS	No requiere preparación
PROTEINURIA	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
PROTROMBINA (TACO) (AMBULATORIO)	Ayuno de 4 horas
PROTROMBINA TIEMPO DE	Ayuno de 4 horas
PRUEBAS / PERFIL HEPATICAS, ESTUDIO DE	Ayuno de 4 horas
QUANTIFERON	No requiere preparación / muestra debe llegar antes de 48 horas / Tomar de lunes a viernes RM y lunes a jueves REGIONES
QUIMERISMO CUANTITATIVO	No requiere preparación. Se requiere orden medica
RAPAMUNE (RAPAMICINA), NIVELES SANGUINEOS	La muestra debe tomarse antes de que el paciente se tome la dosis / Consignar Dosis diaria, ultima dosis, fecha y hora de ingesta / La muestra debe ser protegida de la luz y transportada en hielo. No se debe centrifugar.
RECEPTOR SOLUBLE INTERLEUKINA-2 (CD25)	No requiere preparación / Centrifugar la muestra antes de 2 horas, separar el suero en un tubo plástico y congelar.
RECuento DE BASOFILOS (ABSOLUTO)	No requiere preparación
RECuento DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO)	No requiere preparación
RECuento DE ERITROCITOS	No requiere preparación
RECuento DE LEUCOCITOS (ABSOLUTO)	No requiere preparación
RECuento DE LINFOCITOS (ABSOLUTO)	No requiere preparación
RECuento DE PLAQUETAS (ABSOLUTO)	No requiere preparación
RECuento DE RETICULOCITOS (ABS O PORC)	No requiere preparación

RECUESTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCO	No requiere preparación
RENINA (ACTIVA)	El paciente no requiere preparación. Tomar muestra según orden medica: de pie o acostado / Lunes a Sábado hasta las 09:00 horas / Muestra debe llegar antes de 4 horas al laboratorio
RESISTENCIA A PROTEINA C ACTV.	Ayuno de 4 horas / El paciente debe estar sin tratamiento anticoagulante.
RIVAROXABAN: CONTROL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE	Ayuno de 4 horas / La muestra de sangre debe ser extraída 3-4 hrs post administración de dosis.
ROTAVIRUS, ANTIGENO VIRAL LATEX	No requiere preparación
RPR	No requiere preparación
RUBEOLA IGG	No requiere preparación
RUBEOLA IGM	No requiere preparación
SARAMPION IGG	No requiere preparación
SARAMPION IGM	No requiere preparación / Enviar formulario ENO
SARS COV-2 IGG	No requiere preparación
SARS COV-2 IGM	No requiere preparación
SCREENING METABOLICO	No requiere preparación / Enviar Orden médica / Incluye técnica de Cloruro Férrico, 2-4 Dinitrofenilhidrazina, Nitroso Naftol y Benedict que pueden ayudar a asociar a patologías como Fenilketonuria, Jarabe de Arce, Tirosinemia y Desórdenes en metabolismo de carbohidratos.
SECRECION PLAQUETARIA, ESTUDIO DE	Ayuno 4 horas. No ingerir antiinflamatorios no esteroideos(ej: ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco,etc), al menos 3 días antes de la realización de examen. No ingerir aspirina al menos 7 días antes de la realización del examen. Informar si el paciente se encuentra en tratamiento con inhibidores de la recaptura de serotonina, como por ej: fluoxetina, sertralina,etc.
SECRECION URETRAL	Muestra debe ser tomada mínimo 1 hora después de orinar.
SEROLOGIA FILARIASIS	No requiere preparación
SEROTONINA INTRAPLAQUETARIA	No requiere preparación.
SEX HORMON BINDING GLOBULIN	No requiere preparación / Ingresar F.U.R.
SINDROME DE CHARCOT-MARIE-TOOTH	No requiere preparación
SINDROME DE GILBERT, ESTUDIO GENETICO-MOLECULAR GEN UGT1A1	No requiere preparación. NOTA: Se requiere envío de copia de la orden médica.
SINDROME DE LEIGH Y NARP, ESTUDIO GENETICO	No requiere preparación
SINDROME DE LHON, ESTUDIO GENETICO	No requiere preparación. Se requiere orden medica
SINDROME DE MUENKE, DIAGNOSTICO GENETICO MOLECULAR	No requiere preparación

SINDROMES POR MICRODELECIÓN / MICRODUPLICACIÓN	No requiere preparación
SIROLIMUS (SIROTAN), NIVELES SANGUÍNEOS	La muestra debe tomarse antes de que el paciente se tome la dosis de Sirotan(pre-dosis). Consignar Dosis diaria,última dosis,fecha y hora de ingesta / Muestra protegida de la luz
STREPTOCOCCUS GRUPO B POR PCR	No requiere preparación
STREPTOCOCCO TEST PACK	No requiere preparación
STRONGYLOIDES EN DEPOSICIÓN	No requiere preparación. Documentos requeridos: Formulario General de envío de muestras clínicas para estudios
SUBCLASES IGG 1,2,3,4	No requiere preparación
SUBGRUPO ABO Y RH FENOTIPO	No requiere preparación
SULFATO (SOLO ORINA)	No requiere preparación / Volumen mínimo 25 mL / Medir diuresis y anotar en Información Clínica
T3 LIBRE	No requiere preparación
TACROLIMUS, NIVEL PLASMÁTICO	No requiere preparación / Adjuntar datos: Hora y fecha de la toma de muestra. Dosis diaria e intervalo de administración. Fecha y hora de la última dosis.
TEOFILINA	Si el médico no indica distinto, se debe tomar la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
TEST DE HOMA	Ayuno mínimo 8 horas y máximo 10 horas / Incluye: GLICEMIA-INSULINA
TEST HGH CON CLONIDINA (4M)	Ayuno de 8 horas / Paciente debe realizar un reposo de 30 minutos antes de la toma de muestra. / Tomar muestras entre las 08:00 y 10:00 AM.
TEST INMUNOLÓGICO HEMOGLOBINA HUMANA EN DEPOSICIÓN	No requiere preparación
TEST PACK ANTÍGENO COVID-19	No requiere preparación
TEST RÁPIDO IGM HANTAVIRUS	No requiere preparación / Enviar "Formulario de notificación inmediata y envío de muestras para casos sospechosos de infección por hantavirus" / NOTA: SIEMPRE ENVIAR LOS 2 TUBOS
TESTOSTERONA	No requiere preparación / Ingresar FUR al sistema.
TESTOSTERONA BIODISPONIBLE	No requiere preparación / Incluye: TESTOSTERONA-ALBUMINA- SHBG
TESTOSTERONA LIBRE	No requiere preparación
TESTOSTERONA POOL	No requiere preparación. En caso de tratamiento hormonal tópico debe suspender hasta después de la toma de muestra y limpiar muy bien si es el área de punción.
TINCIÓN DE GRAM	de acuerdo a tipo de muestra
TIROESTIMULANTE HORMONA (TSH)	No requiere preparación

TIROGLOBULINA	No requiere preparación
TIROGLOBULINA POR PUNCION	No requiere preparación
TIROXINA LIBRE (T4L)	No requiere preparación
TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4)	No requiere preparación
TOXOCARA IGG	No requiere preparación
TOXOPLASMA IGG	No requiere preparación
TOXOPLASMA IGM	No requiere preparación
TOXOPLASMA POR PCR	No requiere preparación
TRAB	No requiere preparación
TRANSAMINASA GOT/AST (OXALACETICA)	No requiere preparación
TRANSAMINASA GPT/ALT (PIRUVICA)	No requiere preparación
TRANSFERRINA	No requiere preparación
TREPONEMA PALLIDUM POR PCR	No requiere preparación
TRIAGE CARDIACO	No requiere preparación / Incluye: Troponina I, CKMB (Creatin quinasa MB), Mioglobina, BNP (peptido natreureico cerebral), Dimero D
TRIGLICERIDOS	Ayuno de 8 horas / Abstinencia de ingesta de alcohol 24 horas antes del examen
TRIPSINA INMUNOREACTIVA	No requiere preparación
TRIQUINOSIS IGG	No requiere preparación
TRIYODOTIRONINA (T3)	No requiere preparación
TROMBINA, TIEMPO DE	Ayuno de 4 horas
TROMBOFILIA ESTUDIO	Ayuno de 4 horas
TROMBOPLASTINA TIEMPO DE (TPPA O TTPK) CEFALINA	Ayuno de 4 horas
TROPONINA I	No requiere preparación
TUBERCULOSIS POR PCR (GENEXPERT)	No requiere preparación
UREA, DEPURACION DE	En caso de solicitar recolección Orina de 24 horas, seguir instructivo. No requiere preparación adicional.
UREAPLASMA CULTIVO	Uretral: Muestra debe ser tomada mínimo 1 hora después de orinar. Vaginal/Endocervical: No debe estar en su periodo menstrual (inclusive las 24 horas previas), Periodo de abstinencia sexual de 24 horas como mínimo previo al examen. Durante 48 horas previas a la toma de muestra no utilice óvulos vaginales, ni realice duchas vaginales, talcos, cremas, colonias No haberse realizado una ecografía transvaginal 48 horas previas al examen
UREAPLASMA SPP. POR PCR	No requiere preparación
UREMIA	No requiere preparación
UREMIA POST	No requiere preparación
UREMIA PRE	No requiere preparación
UROBILINOGENO (CUANTITATIVO)	No requiere preparación

Clínica y centros médicos Policenter

UROCULTIVO, RCTO. Y ANTIB (NO INCLUYE RECOLECTOR)	No requiere preparación
VANCOMICINA	Tomar la muestra antes de la próxima dosis
VARICELA ZOSTER IGM	No requiere preparación
VARICELA ZOSTER PCR	No requiere preparación
VARICELA ZOSTER IGG	No requiere preparación
VDRL	No requiere preparación
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION (VHS)	No requiere preparación
VIBRIO COLERA	No requiere preparación
VIRUS BK POR PCR	No requiere preparación
VIRUS JC POR PCR	No requiere preparación
VIRUS RESP. SINCIAL (IFI)	No requiere preparación
VITA CREDO SARS COV 2	No requiere preparación
VITAMINA B 12	Ayuno de 8 horas
VITAMINA B6	Ayuno de 10 horas / No ingerir suplementos vitamínicos 1 día antes de la recolección de la muestra / Muestra protegida de la luz
VORICONAZOL	La muestra debe tomarse antes que el paciente se tome la dosis (pre-dosis, basal, C0) / Datos de : Dosis diaria, Última dosis, fecha y hora de ingesta del medicamento
VRS POR PCR	No requiere preparación
VRS TEST PACK	No requiere preparación
YERSINIA CULTIVO	No requiere preparación
ZINC (ORINA)	No requiere preparación / Si corresponde, medir diuresis y anotar en Información Clínica
ZINC (SANGRE)	No requiere preparación